

Vers le calme

En France

L'activité grippale du virus A(H3N2) se poursuit partout en France. De nombreux cas de grippe et des foyers locaux en collectivités continuent d'être signalés et confirmés dans toutes les régions.

Toutefois, l'épidémie de grippe a franchi son pic depuis trois semaines et confirme maintenant sa décroissance. L'intensité de cette vague épidémique de grippe A(H3N2) est restée dans les limites classiques des épidémies de grippe modernes. Le niveau de l'activité grippale devrait repasser sous le seuil d'alerte avant la fin du mois de mars. Ensuite, le virus grippal se fera progressivement de plus en plus discret, même s'il pourra continuer d'occasionner, ?? et l?, des cas de grippe de moins en moins nombreux.

En Europe

La vague de grippe continue de se déplacer vers l'est. Quelques semaines après les pays les plus à l'ouest, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Pologne ont maintenant franchi leur pic épidémique. L'activité grippale se déplace actuellement vers les pays du Nord-Est de l'Europe, notamment la République Tchèque.

Point grippe aviaire

Depuis le début de l'année, des membres du personnel de l'OMS, de l'Institut national des maladies infectieuses de Tokyo (Japon) et des Centers for Disease Control and Prevention à Atlanta, en Georgie (Etats-Unis) travaillent avec les autorités sanitaires vietnamiennes pour améliorer la fiabilité du diagnostic en laboratoire.

De nouveaux tests, effectués à Tokyo, sur des échantillons provenant de plusieurs cas, initialement considérés comme négatifs pour le H5N1, ont détecté la présence du H5N1 dans les échantillons de 7 personnes. Au Vietnam, un autre cas, datant de février 2004, a été identifié rétrospectivement à partir d'échantillons conservés dans le cadre d'une étude sur l'encéphalite.

L'OMS continue de collecter autant de données que possible sur chaque nouveau cas. Il est urgent d'obtenir ces renseignements à un moment où de nombreux pays intensifient leur préparation à une éventuelle pandémie.

Au total, depuis janvier 2004, en Asie du Sud-Est, 63 cas humains ont été confirmés par les autorités sanitaires des 4 pays concernés et/ou par l'OMS (1 au Cambodge, 1 au Japon, 17 en Thaïlande et 44 au Vietnam). Quarante-cinq de ces patients (71 %) sont décédés. Plusieurs cas sont survenus de manière groupée, ce qui évoque la possibilité d'une transmission interhumaine limitée.

Depuis le mois de novembre 2004, de nouveaux foyers de grippe aviaire A(H5N1) ont été déclarés officiellement en Thaïlande et au Vietnam.

Sources :

OMS


InVS

Composition du vaccin antigrippal 2005-2006



Vers le calme

Situation de la grippe pour la semaine 2005/9




Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD, Laboratoire Abbott Products SAS, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène, Laboratoire GSK. L'association Réseau des GROG est financée à 72% par des fonds provenant d'organismes publics.

Autres partenariats : Institut Pasteur, Service de Santé des Armées, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne, Domus Vi, RENAL, Open Rome.


Responsabilité scientifique : Marc Barrière, Bernard Bedouret, Jean-Louis Bensoussan, Hervé Berche, Jean Marie Cohen, Emmanuel Debost, Anne Mosnier, Pierre Pothier, Bruno Lina, Marcel Ruetsch, Jean-Claude Soulyar, Sylvie van der Werf.

Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue du Poteau, 75018 Paris.
Tél: 01.56.55.51.68 - Fax: 01.56.55.51.52 - E-mail: grog@grog.org
Site : <http://www.grog.org>

Estimations du nombre de consultations pour Infection Respiratoire Aiguë (IRA), grippe clinique (GC) et grippe confirmée virologiquement (G+) en France, médecine générale et pédiatrie – Période 2004/08-2005/9




Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine générale (MG), en pédiatrie et nombre de virus grippaux isolés ou détectés en France - Période 2004/08-2005/9



Au sein du Réseau des GROG, le nombre hebdomadaire de détections et isolations de virus grippaux dépasse rarement 250 au cours des épidémies saisonnières. En 2009-2010, ce nombre a dépassé 250 pendant 6 semaines.

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine générale Saison 2004/2005 comparé aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991



Estimation du nombre de consultations pour Infections Respiratoires Aiguës (IRA) / 100 000 habitants par tranche d'âge en France, médecine générale et pédiatrie – Période 2004/08-2005/9

