Retour au calme

L'épidémie de grippe saisonnière A(H3N2) se termine.

Selon les critères du Réseau des GROG, l'activité grippale n'est plus épidémique ni au plan national, ni au plan régional. Les indicateurs d'activité sanitaire relevés par les vigies GROG ont retrouvé leurs valeurs pré-épidémiques. La semaine dernière, les consultations pour infection respiratoire aiguë (IRA) d'allure grippale ne représentaient plus que 12% de l'activité des médecins généralistes et 15% de celle des pédiatres (contre 23% et 27% au pic épidémique de la grippe).

Au plan virologique, le nombre des détections et isolements de virus grippaux est en baisse dans les prélèvements de ville comme à l'hôpital. Un « bruit de fond » grippal persiste toutefois et des virus grippaux de type A(H3N2) et B continuent d'être régulièrement détectés dans la plupart des régions au laboratoire et par tests rapides.

Situation de la grippe pour la semaine 2009/9



Source : GROG France

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Autres partenariats: Institut Pasteur, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes, Service de Santé des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne, Open Rome.
Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen.
Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018 Paris. Tél: 01.56.55.51.68 Fax: 01.56.55.51.52 E-mail: grog@grog.org

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de virus grippaux isolés ou détectées en France - Saison 2008-2009



Base 100 = activité moyenne des IRA en période non-épidémique (octobre 2008)

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009 comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991



Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance (TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2008-2009



Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL