



Grippe : toujours sporadique

Selon les données du Réseau des GROG - semaine 44, du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre 2012 :

Les indicateurs d'activité clinique relevés par les vigies du Réseau des GROG sont à des valeurs habituelles pour cette période de l'année.

Les détections de grippe restent sporadiques en France métropolitaine.

Les trois types et sous-types de grippe A(H1N1), A(H3N2) et B ont été détectés.


Il est encore trop tôt pour dire celui qui sera dominant cet hiver.

C'est le bon moment pour vacciner contre la grippe les personnes à risque et ceux qui les prennent en charge.

La circulation du virus respiratoire syncytial (VRS), responsable des bronchiolites du jeune enfant, s'intensifie partout en France.

Infections Respiratoires Aiguës et grippe


Estimation du nombre de consultations pour Infection Respiratoire Aiguë (IRA)
et détections/isolements de virus grippaux au sein des prélèvements GROG de la région
Période 2011/44 - 2012/44



Sources : Réseau GROG Basse-Normandie, Laboratoire de virologie du CHU de Caen

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine générale et en pédiatrie
et nombre de virus grippaux isolés ou détectés dans la région

Période 2011/44 - 2012/44




Sources : Réseau GROG Basse-Normandie, Laboratoire de virologie du CHU de Caen

Bronchiolites du jeune enfant

Bronchiolites (< 2 ans)

vues par les Médecins Vigies GROG de la région
Période 2011/44 - 2012/44



Source : Réseau GROG Basse-Normandie