

Grippe: la circulation s'installe

Selon les données du Réseau des GROG ? semaine 1 (du lundi 30 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014) :

La proportion de virus grippaux détectés dans les prélèvements faits par les médecins vigies du Réseau des GROG augmente

Les virus grippaux sont maintenant présents dans la presque totalité des régions de France métropolitaine.


Les virus grippaux détectés sont majoritairement des virus A(H3N2).

La fin des congés et le retour des enfants en collectivités devraient entraîner l'intensification de la circulation grippale dans les semaines à venir.


La grippe n'est pas encore épidémique mais il ne faut plus tarder pour vacciner les personnes à risque retardataires.


D'autres agents infectieux non grippaux expliquent pour l'instant la plupart des IRA (infections respiratoires aigües) vues en soins ambulatoires.

Infections Respiratoires Aiguës et grippe



Sources : Réseau GROG Basse-Normandie, Laboratoire de virologie du CHU de Caen






Sources : Réseau GROG Basse-Normandie, Laboratoire de virologie du CHU de Caen

Bronchiolites du jeune enfant

Bronchiolites (< 2 ans) vues par les Médecins Vigies GROG de la région Période 2013/01 - 2014/01



Source : Réseau GROG Basse-Normandie

Créé le 08-01-2014 à 14:59 page 1/1